

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

PRODUCTO RESTRINGIDO, VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

Composición química:

	p/p
1,3-dichloropropene.....	94,00 %
Ingredientes Inertes.....	6,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 940 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.



TÓXICO

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,2 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC,

2030 Willard H, Dow Center Midland, Michigan, 48674, Estados Unidos. Teléfono: 517-636-1000

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

ALTAMENTE PELIGROSO

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Telone™ 94 GE es un fumigante de suelo con acción por contacto directo con la plaga o con los gases que se generan en los espacios porosos del suelo, luego de la aplicación.

El Telone™ 94 GE es recomendado para el control de nemátodos y ciertos insectos de suelo que atacan gran cantidad de plantas de valor económico. Siempre debe ser utilizado en pre-siembra e inyectado al suelo.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

El producto es inyectado al suelo a través de un equipo especial de cinceles operado por tractor. Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

El producto viene listo para ser usado, comprimido en cilindros especiales con válvula de seguridad. Desde los mismos, el producto es inyectado directamente al suelo a través de un equipo especial de cinceles, por lo tanto, no necesita ninguna mezcla inicial.



ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El Telone™ 94 GE, es recomendado para ser aplicado al suelo antes de la siembra o plantación, usado para control de diferentes géneros de nemátodos.

MODO DE APLICACIÓN:

Telone™ 94 GE, debe ser aplicado al suelo en forma de inyección a una profundidad de 15-20 cm y luego compactar las bandas. En tratamientos generales, los cinceles pueden ir separados a 30 cm uno del otro y a una profundidad de 15 cm. En tratamiento en bandas se puede utilizar un cincel por surco en el medio de la banda o a 2 cinceles separados a 30 cm.

Preparación del suelo: el suelo antes de la aplicación debe estar libre de terrones y restos de cultivos. Se recomienda arar y luego pasar la rastra varias veces. La humedad debe ser la mitad de la capacidad de campo u la temperatura entre 20-30 °C a la profundidad de inyección.

Sellado del suelo: luego de la aplicación compacte el suelo con un rodillo cultipacker para evitar pérdidas del producto por volatilización. En aplicaciones de banda se debe aporcar a lo largo de la franja tratada.

ALTAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

Periodo de exposición: después de la aplicación y sellado se debe dejar el suelo sin remover por un periodo de 7-14 días. Suelos muy húmedos o fríos pueden retardar la difusión del fumigante requiriendo un mayor periodo de exposición.

Aireación: una vez terminado el periodo de exposición se debe proceder a airear el suelo antes de sembrar. En tratamientos generales se puede pasar la rastra para ayudar a la aireación y en bandas en forma de cuchilla.

Calibración: la dosificación del **Telone™ 94 GE**, se debe hacer por medio de un regulador que permite una descarga continua del fumigante al ser inyectado al suelo. El regulador de flujo tiene boquillas u orificios intercambiables para aplicar la dosis correcta.

RECOMENDACIONES DE USO:

PAÍS	CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	PLAGAS A CONTROLAR
Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica	Piña <i>Ananas comosus</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	200 - 300 L/ha 280 - 560 L/ha 200 - 300 L/ha	Nemátodos del quiste, <i>Heterodera</i> spp.
Guatemala, Honduras y Costa Rica	Caña de Azúcar <i>Saccharum officinarum</i> Banano <i>Musa</i> spp.	90 - 150 L/ha 200 - 300 L/ha	Nemátodos de las lesiones radiculares, <i>Pratylenchus</i> spp.
Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá	Pre-Melón <i>Cucumis melo</i> Pre-Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	150 - 200 L/ha	Nemátodo anillado, <i>Cryconemoide</i> spp.
	Frutales	300 - 450 L/ha	Nemátodo daga, <i>Xyphinema</i> spp.
Guatemala, Honduras	Uva <i>Vitis vinifera</i> Hortalizas Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	182 - 595 L/ha 56 - 74 L/ha 110 - 150 L/ha 300 - 450 L/ha	Nemátodo en espiral, <i>Helicotylenchus</i> spp.
Costa Rica, Honduras, Nicaragua	Maní <i>Arachis hypogaea</i>	22 - 45 L/ha	Nemátodo de lanceta, <i>Hoplolaimus</i> spp.

ALTAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación antes de la siembra.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No procede, se utiliza en la pre-siembra.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Esperar 5 días para ingresar a la plantación después de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico bajo las dosis indicadas y siguiendo las instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD:

El Telone™ 94 GE, debe aplicarse solo. Evítese usar fertilizantes amoniacales junto con este fumigante.

ALTAMENTE PELIGROSO

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene ni transporte este producto junto con alimentos para humanos ni animales ni cerca de medicinas. Debe ser almacenado en un lugar ventilado, destinado únicamente para plaguicidas e insumos agrícolas, con buena ventilación e iluminación, alejado del calor y fuego directo.

El producto debe estar sellado, en su envase original y debidamente etiquetado.

Utilizar el equipo de seguridad completo durante el manejo del producto.

El producto es corrosivo e inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolores abdominales y/o diarrea, sensación de quemaduras en la nariz y la garganta, lagrimeo, tos, ronquera. Somnolencia, temblores y debilidad, convulsiones generalizadas. En la piel puede causar irritaciones y quemaduras. Puede causar daño ligero y quemaduras a la córnea.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, busque ayuda médica de inmediato y transfiera el paciente a un hospital.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte. Provocar el vómito debe ser a juicio del médico.

CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

ALTAMENTE PELIGROSO



Dow AgroSciences

Telone™ 94 GE

Etiqueta Web - Centroamérica

FUMIGANTE - HALURO DE ALQUILO DICHLOROPROPENE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
UTILIZAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA TODO SER VIVO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y déjelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las instrucciones del panfleto adjunto y se use bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de garantía, expresa o implícita, para su comercialización y utilidad para cualquier propósito específico, cuando no se sigan las instrucciones del panfleto adjunto o cuando las condiciones de uso sean anormales o no han sido razonablemente previstas por el vendedor, en cuyo caso el comprador asume todos los riesgos de manejo y uso.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-19	16-12-1997
NICARAGUA	DW-190-1-99	30-08-1999
HONDURAS	122-61-III	18-07-2000
COSTA RICA	1671	10-11-1994
PANAMÁ	6066	22-11-2011

ALTAMENTE PELIGROSO